

Cuadro de Cargas (Q01-F)																										
Código	Descripción	Equipo	Método	de nat.	Temperatura	Pot. total	Pot. total	Fases	Pot. - A	Pot. - B	Pot. - C	FP	IP	IP	Seguro	(mm2)	(V)	(W)	Pot. - C	Pot. - B	Pot. - A	Fases	Pot. total	Pot. total	Pot. total	
Q01T	Quinto de Distribución de Luz 4 Fases - Subtotal	B1	3F+N+T	380/220 V	8788	2072	2724	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	13.5	13.5	13.5	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01M1	Quinto de Distribución de Luz 4 Fases - Contador Motor Bomba 01	B1	3F+N+T	380/220 V	9882	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1	Quinto de Distribución de Luz 4 Fases - Trámite	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E2	Quinto de Distribución de Luz 4 Fases - Trámite	B1	3F+N+T	380/220 V	10330	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E3	Quinto de Distribución de Luz 4 Fases - Trámite	B1	3F+N+T	380/220 V	7404	1505	2000	A+B+C	600	2000	2000	0.92	2.7	2.7	2.7	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	
Q01E1E	Quinto de Luz 4 Fases - Estación Transformador Energía	B1	3F+N+T	380/220 V	8802	2000	2000	A+B+C	2000	2000	2000	0.92	10.2	10.2	10.2	10	660	10	40	0.03	0.03	0.03	OK	OK	OK	

[illegible]

Código	Descrição	Método	Tamanho (linhas)	Pontos totais										Status						
				Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total	Pont. total							
23	Burneado 01	F+N+T	B1	220	V	59	48	18	12	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
24	Burneado 02	F+N+T	B1	220	V	59	48	18	12	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
25	Burneado 03	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
26	Burneado 04	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
27	Burneado de Emergência	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
28	Burneado 05	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
29	Burneado 06	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
30	Burneado 07	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
31	Burneado 08	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
32	Burneado 09	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
33	Burneado 10	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
34	Burneado 11	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
35	Burneado 12	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
36	Burneado 13	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
37	Burneado 14	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
38	Burneado 15	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
39	Burneado 16	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
40	Burneado 17	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
41	Burneado 18	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
42	Burneado 19	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
43	Burneado 20	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
44	Burneado 21	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
45	Burneado 22	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
46	Burneado 23	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
47	Burneado 24	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
48	Burneado 25	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
49	Burneado 26	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
50	Burneado 27	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
51	Burneado 28	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
52	Burneado 29	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
53	Burneado 30	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
54	Burneado 31	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
55	Burneado 32	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
56	Burneado 33	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
57	Burneado 34	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
58	Burneado 35	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
59	Burneado 36	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
60	Burneado 37	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
61	Burneado 38	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
62	Burneado 39	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
63	Burneado 40	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
64	Burneado 41	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
65	Burneado 42	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
66	Burneado 43	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
67	Burneado 44	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
68	Burneado 45	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
69	Burneado 46	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
70	Burneado 47	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
71	Burneado 48	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
72	Burneado 49	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
73	Burneado 50	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
74	Burneado 51	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
75	Burneado 52	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
76	Burneado 53	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
77	Burneado 54	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
78	Burneado 55	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
79	Burneado 56	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
80	Burneado 57	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
81	Burneado 58	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
82	Burneado 59	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
83	Burneado 60	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
84	Burneado 61	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
85	Burneado 62	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
86	Burneado 63	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
87	Burneado 64	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
88	Burneado 65	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
89	Burneado 66	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
90	Burneado 67	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
91	Burneado 68	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
92	Burneado 69	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
93	Burneado 70	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
94	Burneado 71	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
95	Burneado 72	F+N+T	B1	220	V	68	52	22	8	8	228	43	4	15	20988	18700	A+B+C	65200	61282	63686
96	Burneado 73	F+N+T	B1																	