

**DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS****Pregão Presencial nº 026/2018****Processo nº 158/2018**

**Objeto:** Registro de Preços visando a eventual aquisição de Carteiras Escolares do tipo Universitárias, para suprir as demandas dos Centros de Educação Profissional do Senac/RN e do Centro de Gastronomia e Turismo Barreira Roxa, conforme especificações, quantitativos e demais condições dispostas no Termo de Referência, pelo período de 12 meses.

**DECISÃO:**

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação, decido **acatar parcialmente** a impugnação apresentada pela “EMPRESA A” no que diz respeito às alterações do objeto do **Pregão Presencial nº 026/2018**, conforme minuta apresentada no parecer da Comissão Permanente de Licitação do Senac/RN, que deverá seguir para publicação.

Republique-se o Edital com as alterações consignadas e a indicação da nova data para abertura do certame.

**ERRATA Nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018****Onde se lê:**

LOTE 1					
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	Und.	543	<b>CADEIRA UNIVERSITÁRIA</b> <b>Assento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li><li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li><li>• Fixação do assento na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li><li>• Dimensões: 40 a 45 cm (largura) x 37 a 45cm (profundidade);</li><li>• Espessura Mínima: 5 cm (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li><li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li></ul> <b>Encosto:</b>	R\$ 391,39	R\$ 212.524,77

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do encosto na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• Dimensões: 43 a 46 cm (largura) x 25 a 28 cm (extensão vertical do encosto);</li> <li>• Espessura Mínima: 5 cm (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Estrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte de encosto constituído por tubos de aço carbono soldados; diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Base fixa (pés) constituídas por tubos de aço carbono, diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Suporte para bolsas e sacolas em aço carbono fixado na estrutura de aço da prancheta;</li> <li>• Porta livros em aço carbono maciço com diâmetro de no mínimo 9 mm e 4 vergalhões, no mínimo.</li> <li>• Na parte inferior da base (pés) possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno;</li> <li>• Processo de Soldagem: MIG;</li> <li>• Processo de Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa;</li> <li>• Cor da estrutura: Cinza claro</li> </ul> <p><b>Prancheta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em madeira multilaminada (MDF/MDP) com espessura de 15 a 20 mm;</li> <li>• Dimensões: de 54 a 61 cm (comprimento) x 28 a 37 cm (largura superior);</li> <li>• Revestimento em laminado melamínico liso;</li> <li>• Fixação da prancheta na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio.</li> </ul> <p><b>O produto deve atender à ABNT NBR 8094 e a NR 17 do MTE. Garantia do mobiliário mínima de 2 (dois) anos.</b></p>		
1.2	Und.	40	<p><b>CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO</b></p> <p><b>Assento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do assento na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• Dimensões: 40 a 45 cm (largura) x 37 a 45cm (profundidade);</li> <li>• Espessura Mínima: 5 cm (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Encosto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do encosto na estrutura por meio de parafusos auto</li> </ul>	R\$ 391,40	R\$ 15.656,00

		<p>atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões: 43 a 46 cm (largura) x 25 a 28 cm (extensão vertical do encosto);</li> <li>• Espessura Mínima: 5 cm (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Encosto: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Estrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte de encosto constituído por tubos de aço carbono soldados; diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Base fixa (pés) constituídas por tubos de aço carbono, diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Suporte para bolsas e sacolas em aço carbono fixado na estrutura de aço da prancheta;</li> <li>• Porta livros em aço carbono maciço com diâmetro de no mínimo 9 mm e 4 vergalhões, no mínimo.</li> <li>• Na parte inferior da base (pés) possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno;</li> <li>• Processo de Soldagem: MIG;</li> <li>• Processo de Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa;</li> <li>• Cor da estrutura: Cinza claro</li> </ul> <p><b>Prancheta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em madeira multilaminada (MDF/MDP) com espessura de 15 a 20 mm;</li> <li>• Dimensões: de 54 a 61 cm (comprimento) x 28 a 37 cm (largura superior);</li> <li>• Revestimento em laminado melamínico liso na cor branco;</li> <li>• Fixação da prancheta na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio.</li> </ul> <p><b>O produto deve atender à ABNT NBR 8094 e a NR 17 do MTE. Garantia do mobiliário mínima de 2 (dois) anos.</b></p>		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				<b>R\$ 228.180,77</b>

**Leia-se:**

LOTE 1					
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	Und.	543	<p><b>CADEIRA UNIVERSITÁRIA</b></p> <p><b>Assento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do assento na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• <b>Dimensões: 40 a 47 cm (largura) x 37 a 47 cm (profundidade):</b></li> <li>• Espessura Mínima: <b>5 mm</b> (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul>	R\$ 391,39	R\$ 212.524,77

			<p><b>Encosto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do encosto na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• <u>Dimensões: 40 a 47 cm (largura) x 25 a 28 cm (extensão vertical do encosto);</u></li> <li>• Espessura Mínima: <u>5 mm</u> (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Estrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte de encosto constituído por tubos de aço carbono soldados; diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Base fixa (pés) constituídas por tubos de aço carbono, diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Suporte para bolsas e sacolas em aço carbono fixado na estrutura de aço da prancheta;</li> <li>• Porta livros em aço carbono maciço com diâmetro de no mínimo <u>5 mm</u> e, no mínimo, 4 vergalhões.</li> <li>• Na parte inferior da base (pés) possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno;</li> <li>• Processo de Soldagem: MIG;</li> <li>• Processo de Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa;</li> <li>• Cor da estrutura: Cinza claro</li> </ul> <p><b>Prancheta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em madeira multilaminada (MDF/MDP) com espessura de 15 a 20 mm;</li> <li>• <u>Dimensões: de 54 a 61 cm (comprimento) x 28 a 40 cm (largura superior);</u></li> <li>• Revestimento em laminado melamínico liso;</li> <li>• Fixação da prancheta na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio.</li> </ul> <p><b>O produto deve atender à ABNT NBR 8094 e a NR 17 do MTE. Garantia do mobiliário mínima de 2 (dois) anos.</b></p>		
1.2	Und.	40	<p><b>CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO</b></p> <p><b>Assento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> <li>• Fixação do assento na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• <u>Dimensões: 40 a 47 cm (largura) x 37 a 47cm (profundidade);</u></li> <li>• Espessura Mínima: <u>5 mm</u> (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Assento: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Encosto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moldado anatomicamente em polipropileno estruturado;</li> <li>• Acabamentos: sem saliências nas bordas e cantos arredondados;</li> </ul>	R\$ 391,40	R\$ 15.656,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixação do encosto na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio;</li> <li>• <u>Dimensões: 40 a 47 cm (largura) x 25 a 28 cm (extensão vertical do encosto):</u></li> <li>• Espessura Mínima: <u>5 mm</u> (admite-se variação de até 10% para mais ou para menos);</li> <li>• Cor do Encosto: Azul Royal ou Azul Del Rey.</li> </ul> <p><b>Estrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte de encosto constituído por tubos de aço carbono soldados; diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Base fixa (pés) constituídas por tubos de aço carbono, diâmetro mínimo: 22 mm e espessura mínima: 1,5 mm;</li> <li>• Suporte para bolsas e sacolas em aço carbono fixado na estrutura de aço da prancheta;</li> <li>• Porta livros em aço carbono maciço com diâmetro de no mínimo <u>5 mm</u> e, no mínimo, 4 vergalhões.</li> <li>• Na parte inferior da base (pés) possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno;</li> <li>• Processo de Soldagem: MIG;</li> <li>• Processo de Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa;</li> <li>• Cor da estrutura: Cinza claro</li> </ul> <p><b>Prancheta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em madeira multilaminada (MDF/MDP) com espessura de 15 a 20 mm;</li> <li>• <u>Dimensões: de 54 a 61 cm (comprimento) x 28 a 40 cm (largura superior):</u></li> <li>• Revestimento em laminado melamínico liso na cor branco;</li> <li>• Fixação da prancheta na estrutura por meio de parafusos auto atarraxantes ou rebites de repuxo em alumínio.</li> </ul> <p><b>O produto deve atender à ABNT NBR 8094 e a NR 17 do MTE. Garantia do mobiliário mínima de 2 (dois) anos.</b></p>		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>			<b>R\$ 228.180,77</b>

Natal/RN, 04 de setembro de 2018.



**Raniery Christiano de Queiroz Pimenta**  
Diretor Regional do SENAC/RN