

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAC-AR/RN

Pregão Eletrônico nº 030/2024 - Senac-AR/RN

Processo nº 751/2024

Objeto: Registro de Preço de insumos para utilização nos cursos do Segmento de Segurança do Trabalho de Eixo de Segurança ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN.

RESPOSTA(S) AO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) 01

Informamos que a Comissão de Licitação recebeu pedido(s) de esclarecimento(s) sobre o Instrumento Convocatório. Segue teor do(s) questionamento(s) e sua(s) respectiva(s) resposta(s):

ESCLARECIMENTO 01:

"Venho por meio desta solicitar esclarecimentos quanto a descrição dos itens 9 e 21 do pregão em epígrafe, por haver divergência entre o disposto na relação de itens do compras.gov e no termo de referência.

Item 9 – *Relação de itens: "Explosivo Industrial/Explosivo Diversos. Descrição Detalhada: Explosivo Industrial/Explosivo Diversos Nome: Explosivo Industrial (Dinamite)."*

Item 9 - *Termo de referência: "Explosímetro digital portátil - Uso para metano com kit espaço confinado e incluso certificado de calibração acreditada RBC/INMETRO"*

Item 21 – *Relação de itens: "21 - Detector Chamas. Descrição Detalhada: Detector Chamas Princípio Detecção: Ótico Por Ultravioleta, Tensão Alimentação: 18 A 27VCC, Temperatura Trabalho: -10 A 50°C, Sensibilidade: Ajustável, Altura: 46,50MM, Diâmetro: 101,50MM, Peso: 150G, Cor: Branca"*

Item 21 - *Termo de referência: "Detector de 4 Gases Digital Portátil Detector de gás - do tipo portátil; com capacidade para monitorar os seguintes gases: metano, oxigênio, monóxido de carbono e H2S; sensor do tipo catalítico e eletroquímico; CH4 0-100 %, H2S 0-10; com faixa de medição entre CH4 0-100 %, H2S 0-100ppm, co 0-999 ppm e O2 0-30%vol)".*

O edital prevê prioridades em havendo divergência entre o termo e o próprio edital, mas não entre o termo de referência e a relação de itens.

Diante do exposto, segue o presente para esclarecimentos quanto a descrição correta dos itens destacados."

RESPOSTA:

Deverão ser consideradas as descrições constantes nos itens do edital e seus anexos, conforme previsão do item 1.1.1 do instrumento convocatório, "Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão estas as últimas."

Por fim, a Comissão considera que não ocorreram alterações substanciais no campo das exigências do Edital, mantendo o cronograma do certame, na data de abertura da licitação no dia **08/01/2025**, às 09h.

Natal/RN, 13 de dezembro de 2024.

Sulândia Gomes da Silva
Comissão de Licitação do Senac-AR/RN