

**DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS**

Modalidade: **Pregão Eletrônico** Número: **019/2022**

Processo Administrativo nº **072/2022**

Tipo: **Menor Preço**

Execução: **Fornecimento com entrega**

Critério de julgamento: **Menor Preço Total do Item**

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliário para atender as demandas do Centro de Educação Profissional Senac Centro e Administração Regional do Senac Rio Grande do Norte.**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

De acordo com os autos do processo nº 072/2022 apresentado, baseado na Resolução SENAC Nº 958/2012, Capítulo II, artigo 4º, Incisos V e VI, após análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 019/2022, inclusive quanto aos itens declarados desertos e fracassados, ainda, ADJUDICO o objeto da presente licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), autorizando a convocação desta(s) para assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no(s) valor(es) ofertado(s) pela(s) respectiva(s) licitante(s), consignado(s) como se segue:

Licitante vencedor: **SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**

CNPJ/MF nº **03.874.953/0001-77**

**LOTE 1**

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
1.1	und	32	MESA quadrada, TRAMONTINA, modelo DIANA, linha SUMMA, não empilhável, com tampo reto, espessura de 15mm, confeccionado em polipropileno na cor branca, estrutura com pernas em madeira maciça de Tauari na cor natural. DIMENSÕES DO MÓVEL: Comprimento: 0,7m; Largura:0,7m; Altura:0,75m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos, EXCETO na altura do tampo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R\$ 609,00	R\$ 19.488,00	R\$ 695,00	R\$ 22.240,00	TRAMONTINA DIANA LINHA SUMMA COD 92353010	-14,12
1.2	und	116	CADEIRA plástica TRAMONTINA, modelo VICTÓRIA, linha SUMMA, empilhável, confeccionada em polipropileno, com encosto vazado, em monobloco, e acabamento brilhoso na cor branca. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Largura: 0,40m; Altura de assento: 0,45m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R\$ 391,99	R\$ 45.470,84	R\$ 334,00	R\$ 38.744,00	TRAMONTINA VICTÓRIA LINHA SUMMA COD 92041010	14,79
1.3	und	39	"ESTANTE MODULAR MULTIUSO, 4 (quatro) prateleiras, com estrutura e prateleiras fabricadas em plástico industrial (polipropileno), atóxico, e resistente, com suporte mínimo de 25kg por prateleira, a montagem das prateleiras devem ser através de encaixes, e deverá possuir ajustes de regulagem de altura. Cor branco, devidamente montada. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura: 1,80m, Largura: 0,80m, Profundidade: 40cm. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 (doze) meses. "	R\$ 150,51	R\$ 5.869,89	R\$ 252,42	R\$ 9.844,38	ORGANIZE MODULAR MULTIUSO ECO POLY	-67,71
VALOR TOTAL R\$				R\$	70.828,73	R\$	70.828,38		

**LOTE 15**

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
15.1	und	117	Carteira universitária MODELO SG GIRATÓRIA: Confeccionada em estrutura metálica, revestida em capa plástica, com assento, espaldar e rodízios. O assento, giratório de 360°, e espaldar deverão ser confeccionados em Polipropileno, e possuir regulagem de altura. Os rodízios deverão ser confeccionados em polipropileno e apresentar diâmetro de 50mm. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,55m; Altura mínima: 0,75m; Altura máxima: 0,88m; Profundidade: 0,53m. O mobiliário deverá suportar usuários de até 120kg. Cor: A definir. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://www.habto.com/cadeiras/cadeira-sg-giratoria">https://www.habto.com/cadeiras/cadeira-sg-giratoria</a>	R\$ 1.065,00	R\$ 124.605,00	R\$ 1.065,00	R\$ 124.605,00	HABTO MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO CADEIRA SG GIRATÓRIA	0,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	124.605,00	R\$	124.605,00		

**LOTE 20**

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
20.1	und	12	Mesa de apoio MICA SALAB: Confeccionada em estrutura em Latão, com acabamento da haste em dourada feita por pintura eletrostática. Base com acabamento em laca na cor branca. Tampo em madeira carvalho maciça, com bordas chanfradas. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura da mesa: 54cm; Diâmetro do tampo: 35cm. Link do produto: <a href="https://www.lojasalab.com.br/mesa-lateral-mica-branca">https://www.lojasalab.com.br/mesa-lateral-mica-branca</a>	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 2.262,00	R\$ 27.144,00	SALAB MESA DE APOIO MICA	21,50
20.2	und	1	Mesa centro DOLORES: Confeccionada com tampo circular em painel amaderado MDF na cor Cinamomo Natural. Com estrutura metálica em aço com acabamento na cor Cobre Havana. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura da mesa: 40cm; Diâmetro do tampo: 70cm. Link do produto: <a href="https://www.lojasalab.com.br/mesa-lateral-mica-branca">https://www.lojasalab.com.br/mesa-lateral-mica-branca</a>	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.009,87	R\$ 3.009,87	MUMA MESA CENTRO DOLORES	38,80
20.3	und	20	Mesa LÍCHIA PEQUENA: produzida com tampo em MDF 35mm, pés metálicos com pintura em pó. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 1,20m; Profundidade: 0,80m; Altura: 0,75m. Cor: Branco. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://biccateca.com.br/produtos/13-multi-1/8-armarios/390-armario-portas-transparentes">https://biccateca.com.br/produtos/13-multi-1/8-armarios/390-armario-portas-transparentes</a>	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00	R\$ 3.132,00	R\$ 62.640,00	RIVATTI MESA LICHIA PEQUENA	74,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	77.000,00	R\$	92.793,87		

Licitante vencedor: **CENTRA MOVEIS S/A**

CNPJ/MF nº **25.071.568/0001-24**

**LOTE 7**

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
7.1	und	15	DIVISÓRIA DE AMBIENTE MISTA, COM ESTRUTURA EM AÇO, SENDO METADE EM VIDRO E METADE EM MADEIRA REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO. A estrutura deverá ser confeccionada em aço formada por perfis conformados em chapa de aço SAE 1010/1020	R\$ 3.120,00	R\$ 46.800,00	R\$ 3.119,33	R\$ 46.789,95	Marelli HTV1413BD HABITAT	0,02
VALOR TOTAL R\$				R\$	46.800,00	R\$	46.789,95		

**LOTE 10**

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)

10.1	und	4	SÓFA 02 LUGARES, em couro, com revestimento em símile couro, com armação estrutural em madeira de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas e forro de acabamento inferior em TNT. O estofado deverá possuir almofadas do assento soltas, composta por uma camada de espuma laminada D-26 com 140mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D-23, com 160mm de espessura inclinada a 102° em relação ao assento, na cor caramelo. Os pés, em alumínio polido, de formato quadrado com 50x50mm e altura de 150mm, sem regulagem, com pastilhas de feltro na parte inferior. Devidamente montado; Garantia mínima de 05 (cinco) anos. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura total: 1,35m; Profundidade total: 0,80m; altura até assento: 0,45m; altura total (piso/alt max encosto): 0,83m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 03 (três) anos.	R\$ 3.544,97	R\$ 14.179,89	R\$ 3.544,50	R\$ 14.178,00	Marelli PA012 PERFECTA	0,01
------	-----	---	---	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------------------	------

VALOR TOTAL R\$ R\$ 14.179,89 R\$ 14.178,00

Licitante vencedor: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/MF nº 43.138.500/0001-05

LOTE 8

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	INDICE DE ECONOMIA (%)
8.1	und	3	Mesa YES Bicchateca: Apresenta quatro pés com estrutura metálica em aço com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor branca, e com tratamento anticorrosivo. Tampo redondo em MDF laminado laminado, com acabamento na cor branca. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,90m; Altura: 0,74m; Profundidade: 1,00m.	R\$ 3.650,00	R\$ 10.950,00	R\$ 3.202,66	R\$ 9.607,98	Bicchateca 6201 STUDY	12,26
8.2	und	1	Mesa YES Bicchateca: Apresenta quatro pés com estrutura metálica em aço com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor branca, e com tratamento anticorrosivo. Tampo redondo em MDF laminado laminado, com acabamento na cor branca. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 1,20m; Altura: 0,74m; Profundidade: 1,20m.	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 5.301,38	R\$ 5.301,38	Bicchateca 6202 STUDY	-33,87

VALOR TOTAL R\$ R\$ 14.910,00 R\$ 14.909,36

LOTE 12

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	INDICE DE ECONOMIA (%)
12.1	und	18	Puff MODELO CURVE: confeccionado em tecido Concept Azul Mar, e enchimento interno em espuma de poliuretano (D20). Sua estrutura será em madeira maciça de reflorestamento. Seus pés são alumínio. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,52m; Diâmetro 0,52m; Altura: 0,45m. O mobiliário deverá suportar carga de até 120kg. Cor: Azul. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://biccateca.com.br/produtos/10-lounge-1/23-pufe62-pufe-curve-1">https://biccateca.com.br/produtos/10-lounge-1/23-pufe62-pufe-curve-1</a>	R\$ 1.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 1.296,07	R\$ 23.329,26	Bicchateca 8112 LOUNGE	13,60
12.2	und	10	Estofado XY: confeccionado com espuma soft com mantas de fibra siliconada, com tecido 100% poliéster. Estrutura em madeira reflorestada. Cor: Concept Azul Mar. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,56m; Altura: 0,43m; Profundidade: 0,45m. O mobiliário deverá suportar carga de até 120kg. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://biccateca.com.br/produtos/10-lounge-1/22-estofados-1/59-estofado-xy-1">https://biccateca.com.br/produtos/10-lounge-1/22-estofados-1/59-estofado-xy-1</a>	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00	R\$ 3.866,07	R\$ 38.660,70	Bicchateca 8110 LOUNGE	-10,46

VALOR TOTAL R\$ R\$ 62.000,00 R\$ 61.989,96

Licitante vencedor: O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/MF nº 08.773.990/0001-02

LOTE 9

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	INDICE DE ECONOMIA (%)
9.1	und	8	Mesa KI RETA DIRETOR: Possui tampo de formato retangular, arredondados em suas extremidades, confeccionado em madeira revestida em lamina do tipo catedral pintada na cor preta. Possui os seguintes aspectos dimensionais, 1800 mm de comprimento e 1000 mm de largura e 30mm de espessura. Base fixa de 04 pés confeccionados em chapas de aço com e acabamento pintado na cor preta microtexturizada. Formado através de uma chapa de aço espessura de 1,90mm conformada em processo de dobra, com formato similar a um perfil "V" com raio mínimo de 10 mm a fim de não entrar em atrito com o usuário. Possui chapa de acabamento superior e inferior de no mínimo 3,00mm. Provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do aço com a superfície do piso. Estrutura inferior de sustentação do tampo fabricada em tubo retangular 60x40x1,90mm, sendo duas travessas longitudinais, e em cada extremidade uma travessa similar ao formato "U", da qual permite a união entre as travessas longitudinais e os pés. A travessa em formato "U" é confeccionada de tubo 60x40x1,90 através de técnica de corte a laser geométrico, no qual permite formar o tubo retangular em uma geometria similar a um perfil "U", que após conformado é soldado para garantir a rigidez. A união das travessas longitudinais, pés e travessa em formato "U" é feita através de sistema de conexão com parafusos M8, sem uso de solda, formando assim a estrutura metálica da mesa. A fixação do tampo na estrutura é feita através de bucha americana no tampo e parafusos M6, sendo que estes parafusos M6 não são visíveis diretamente ao usuário, já que são alojados internamente ao tubo para melhor acabamento. São Utilizado espaçadores entre a estrutura metálica e tampo, espaçadores circulares com diâmetro de 35mm x 10mm de altura. Aspecto dimensional do produto. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura: 0,735 m; Largura: 1,80 m; Profundidade: 0,90 m.	R\$ 13.800,00	R\$ 110.400,00	R\$ 8.600,00	R\$ 68.800,00	FWAY / KI	3,88
9.2	und	4	Mesa KI com tampo curvo: Possui tampo de formato curvo, arredondados em suas extremidades, confeccionado em madeira revestida em lamina do tipo catedral pintada na cor preta. Possui os seguintes aspectos dimensionais, 2400 mm de comprimento e 1000 mm de largura e 30mm de espessura. Base fixa de 04 pés confeccionados em chapas de aço com e acabamento pintado na cor preta microtexturizada. Formado através de uma chapa de aço espessura de 1,90mm conformada em processo de dobra, com formato similar a um perfil "V" com raio mínimo de 10 mm a fim de não entrar em atrito com o usuário. Possui chapa de acabamento superior e inferior de no mínimo 3,00mm. Provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do aço com a superfície do piso. Estrutura inferior de sustentação do tampo fabricada em tubo retangular 60x40x1,90mm, sendo duas travessas longitudinais, e em cada extremidade uma travessa similar ao formato "U", da qual permite a união entre as travessas longitudinais e os pés. A travessa em formato "U" é confeccionada de tubo 60x40x1,90 através de técnica de corte a laser geométrico, no qual permite formar o tubo retangular em uma geometria similar a um perfil "U", que após conformado é soldado para garantir a rigidez. A união das travessas longitudinais, pés e travessa em formato "U" é feita através de sistema de conexão com parafusos M8, sem uso de solda, formando assim a estrutura metálica da mesa. A fixação do tampo na estrutura é feita através de bucha americana no tampo e parafusos M6, sendo que estes parafusos M6 não são visíveis diretamente ao usuário, já que são alojados internamente ao tubo para melhor acabamento. São Utilizado espaçadores entre a estrutura metálica e tampo, espaçadores circulares com diâmetro de 35mm x 10mm de altura. Aspecto dimensional do produto. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total do móvel: 735 mm.	R\$ 19.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 48.400,00	FWAY / KI	3,95

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3B1F-9F47-2E6C-5195.

9.3	und	2	Mesa KI com tampo curvo: Possui tampo de formato curvo, arredondados em suas extremidades, confeccionado em madeira revestida em lamina do tipo catedral pintada na cor preta. Possui os seguintes aspectos dimensionais, 3200 mm de comprimento e 1000 mm de largura e 30mm de espessura. Base fixa de 04 pés confeccionados em chapas de aço com acabamento pintado na cor preta microtexturizada. Formado através de uma chapa de aço espessura de 1,90mm conformada em processo de dobra, com formato similar a um perfil "V" com raio mínimo de 10 mm a fim de não entrar em atrito com o usuário. Possui chapa de acabamento superior e inferior de no mínimo 3,00mm. Provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do aço com a superfície do piso. Estrutura inferior de sustentação do tampo fabricada em tubo retangular 60x40x1,90mm, sendo duas travessas longitudinais, e em cada extremidade uma travessa similar ao formato "U", da qual permite a união entre as travessas longitudinais e os pés. A travessa em formato "U" é confeccionada de tubo 60x40x1,90 através de técnica de corte a laser geométrico, no qual permite formar o tubo retangular em uma geometria similar a um perfil "U", que após conformado é soldado para garantir a rigidez. A união das travessas longitudinais, pés e travessa em formato "U" é feita através de sistema de conexão com parafusos M8, sem uso de solda, formando assim a estrutura metálica da mesa. A fixação do tampo na estrutura é feita através de bucha americana no tampo e parafusos M6, sendo que estes parafusos M6 não são visíveis diretamente ao usuário, já que são alojados internamente ao tubo para melhor acabamento. São Utilizado espaçadores entre a estrutura metálica e tampo, espaçadores circulares com diâmetro de 35mm x 10mm de altura. Aspecto dimensional do produto. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total do móvel: 735 mm.	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 24.290,00	R\$ 48.580,00	FWAY / KI	2,84	
9.4	und	3	Mesa KI com tampo curvo: Possui tampo de formato circular, arredondados em suas extremidades, confeccionado em madeira revestida em lamina do tipo catedral pintada na cor preta. Base fixa de 04 pés confeccionados em chapas de aço com acabamento pintado na cor preta microtexturizada. Formado através de uma chapa de aço espessura de 1,90mm conformada em processo de dobra, com formato similar a um perfil "V" com raio mínimo de 10 mm a fim de não entrar em atrito com o usuário. Possui chapa de acabamento superior e inferior de no mínimo 3,00mm. Provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do aço com a superfície do piso. Estrutura inferior de sustentação do tampo fabricada em tubo retangular 60x40x1,90mm, sendo duas travessas longitudinais, e em cada extremidade uma travessa similar ao formato "U", da qual permite a união entre as travessas longitudinais e os pés. A travessa em formato "U" é confeccionada de tubo 60x40x1,90 através de técnica de corte a laser geométrico, no qual permite formar o tubo retangular em uma geometria similar a um perfil "U", que após conformado é soldado para garantir a rigidez. A união das travessas longitudinais, pés e travessa em formato "U" é feita através de sistema de conexão com parafusos M8, sem uso de solda, formando assim a estrutura metálica da mesa. A fixação do tampo na estrutura é feita através de bucha americana no tampo e parafusos M6, sendo que estes parafusos M6 não são visíveis diretamente ao usuário, já que são alojados internamente ao tubo para melhor acabamento. São Utilizado espaçadores entre a estrutura metálica e tampo, espaçadores circulares com diâmetro de 35mm x 10mm de altura. Aspecto dimensional do produto. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total do móvel: 735 mm.	R\$ 15.600,00	R\$ 46.800,00	R\$ 9.860,00	R\$ 29.580,00	FWAY / KI	36,79	
VALOR TOTAL R\$				R\$ 285.200,00	R\$ 195.360,00					
<b>LOTE 16</b>										
ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	INDICE DE ECONOMIA (%)	
16.1	und	192	Cadeira MONT BLANC: confeccionada em tecido Mescla e tela Mesh. Sua estrutura será em polipropileno na cor 45. No encosto há um mecanismo com trava na inclinação, além de levantamento com pistão a gás (10cm). Seus pés serão de nylon da mesma cor da estrutura. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,74m; Profundidade: 0,74m; Altura: 0,98m; Altura do encosto: 0,63m. O mobiliário deverá suportar carga de até 130kg. Cor: Tecido Mescla: X34. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://moldkit.com.br/produtos/configurador/4107?isExpress=N">https://moldkit.com.br/produtos/configurador/4107?isExpress=N</a>	R\$ 1.865,79	R\$ 358.232,24	R\$ 1.740,00	R\$ 334.080,00	FWAY / MONT BLANC	6,74	
VALOR TOTAL R\$				R\$ 358.232,24	R\$ 334.080,00					
<b>LOTE 17</b>										
ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	INDICE DE ECONOMIA (%)	
17.1	und	121	Poltrona PIX: confeccionada em concha com espuma injetada revestida em tecido 80% algodão. Estrutura com pés em madeira e suporte metálico. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,57m; Profundidade: 0,57m; Altura: 0,73m. O mobiliário deverá suportar carga de até 120kg. Cor: 34. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://frisokar.com.br/product/poltrona-para-escritorio-pix-2/">https://frisokar.com.br/product/poltrona-para-escritorio-pix-2/</a>	R\$ 1.716,00	R\$ 207.636,00	R\$ 1.210,00	R\$ 146.410,00	FK GRUPO / PIX	29,49	
17.2	und	2	Poltrona individual para espaços colaborativos manufaturada à partir de um monobloco estruturado em aço carbono com perçintas elásticas para ampliação de conforto, em formato orgânico, circular ou similar, totalmente recoberto com espuma flexível de poliuretano injetada de alta densidade e alta resiliência, revestida por completo (parte frontal, traseira, laterais e inferior) com o mesmo padrão de revestimento, sem usos de carenagens plásticas, perfis ou outros artifícios similares para acabamento, sendo o acabamento realizado de maneira que a poltrona seja totalmente vestida com o revestimento, utilizando-se de costuras laterais ou perimetrais, com pesponto, para perfeita modelagem e acabamento da poltrona, sendo o fechamento do revestimento na porção inferior do assento através de zíper ou costura à mão ou velcro ou superior ou processo similar ou superior em qualidade técnica. Braços e laterais em peça única, derivada do monobloco da concha, totalmente fechados, estofados e revestidos (conceito de wings). Almofada sobressalente para assento em espuma flexível de poliuretano com revestimento do mesmo padrão da concha monobloco. Revestimento em tecido de Poliéster padrão Panamá ou similar ou superior, de alta maciez e densidade de fios, tecidos típicos de poltronas de decoração, de cor cinza ou similar, com gramatura mínima de 220 g/m2. A fixação da concha à estrutura fixa metálica deve ser realizada através de 04 pontos no mínimo, através de uma flange injetada em liga de alumínio com pintura eletrostática a pó ou polido. Base giratória sem ajuste de altura de 04 patas, contendo uma coluna central de estruturação em tubo de aço, com pintura eletrostática a pó de cor cinza claro ou prata ou similar, tendo as suas terminações com sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do alumínio com a superfície do piso. Dimensões nominais da poltrona (variação aceita de 10% para mais ou para menos): Altura total da poltrona: 750 mm. Largura total da poltrona: 850 mm. Profundidade total da concha de assento, encosto e laterais: 720 mm. Altura do assento ao piso: 440 mm. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 1,65m; Altura: 1,35m; Profundidade: 0,61m; Altura do assento: 0,45m. As medidas poderão variar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Link do produto: <a href="https://moldkit.com.br/produtos/criar/677?isExpress=N">https://moldkit.com.br/produtos/criar/677?isExpress=N</a>	R\$ 9.100,00	R\$ 18.200,00	R\$ 5.785,00	R\$ 11.570,00	FWAY / FROG		
17.3	und	4	Poltrona giratória com braços ELLA, J.MARCON, similar ou superior. Confeccionada em estrutura de madeira maciça, com 4 (quatro) pernas fixas, na cor amêndoa com acabamento fosco. O assento e encosto deverão ser acolchoados, revestidos com tecido 100% algodão (referência: 2000 RUSTIC), com enchimento em espuma D-45 para o assento e D-23 para o encosto. A parte externa do encosto deverá possuir acabamento de referência: 420 BUCKSKIN CARAMEL. A estrutura deverá ser resistente para suportar usuários de no mínimo 120kg. Devidamente montada. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,66m; Profundidade: 0,81m; Altura Total: 0,98m; Altura do Assento (do chão à extremidade mais alta do assento): 0,43m; Altura dos braços(do chão ao a extremidade mais alta do braço):0,56m; Altura do Assento: 0,12m. As medidas poderão variar em até 10% para mais ou para menos. Garantia mínima de 03 (três) anos.	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 9.650,00	R\$ 38.600,00	SACCARO / AZUL	-13,44	

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3B1F-9F47-2E6C-5195.

17.4	und	33	Assento, encosto totalmente em monobloco estruturado internamente em aço com perçintas elásticas para ampliação do fator conforto e com posterior injeção de espuma flexível de poliuretano de alta densidade, alta resiliência, isenta de CFC, baixa deformação permanente, alto fator conforto e com propriedades de auto extinção de chamas. Braços fechados e estofados, estruturados em aço ou madeira ou resina plástica com posterior injeção de espuma flexível de PU e mesmo revestimento de assento e encosto. Revestimento em costuras duplas perimetrais, em tecido de poliéster do tipo panamá ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro, ambos de cor a escolher pelo solicitante. O acabamento deve promover uma capa para a concha, modelada em costuras, onde o contra encosto e contra assento recebam o mesmo acabamento e mesmo material de revestimento do encosto e do assento, da mesma forma para as partes internas e externas dos braços. Sistema de giro de 360 graus da concha. Base de 04 patas em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática a pó microtexturizada com sistema giratório em formato piramidal ou similar com eixo ou cônico central de alojamento do flange da concha. Cada uma das patas da base recebe um rodízio de duplo giro e duplas rodas em nylon com eixos horizontal e vertical em aço carbono de alta performance, cujo diâmetro de roda mínimo seja de 55 mm, cor preta. Dimensionais nominais (variação permitida de 5% para mais ou para menos): Altura do piso ao assento: 425 mm. Altura do piso ao braço: 640 mm. Altura total do produto: 880 mm. Largura do encosto: 480 mm. Largura total do produto: 590 mm. Link do produto: <a href="https://moldkit.com.br/produtos/criar/6777?isExpress=N">https://moldkit.com.br/produtos/criar/6777?isExpress=N</a>	R\$ 6.290,00	R\$ 207.570,00	R\$ 4.150,00	R\$ 136.950,00	FWAY / AIYRA WORK	34,02
17.5	und	12	Cadeira multifuncional composta por Concha: concha formada por assento, encosto, e braços fechados totalmente injetados em monobloco de polipropileno com revestimento por inteiro à partir de espumas flexíveis de poliuretano e tecido de poliéster com acabamentos modelados em costuras perimetrais, sem uso de perfis de bordo ou acabamentos plásticos externos, o assento, encosto, contra assento, contra encosto, partes interna e externa dos braços devem receber o mesmo material de revestimento. Sistema de giro de 360 graus da concha. Base de 04 patas em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática a pó microtexturizada com sistema giratório em formato piramidal ou similar com eixo ou cônico central de alojamento do flange da concha. Cada uma das patas da base recebe uma sapata fixa injetada em alumínio ou em resina polimérica de mesma cor da base. Link do produto: <a href="https://moldkit.com.br/produtos/criar/6777?isExpress=N">https://moldkit.com.br/produtos/criar/6777?isExpress=N</a>	R\$ 6.900,00	R\$ 82.800,00	R\$ 3.660,00	R\$ 43.920,00	FWAY/MAXDESIGN / MAX	46,96
17.6	und	2	Cadeira de uso geral com assento, encosto e braços estruturado em concha única injetada em polipropileno ou ainda em ABS ou outra resina de engenharia injetada similar ou superior em resistência, deve possuir com sulco (orifício) entre o assento e o encosto e ser totalmente (assento, encosto, contra assento, contra encosto, porções internas e externas dos braços) revestida em tecido de poliéster com modelagens em costuras perimetrais, com aplicação de espuma interna injetada moldada de alta densidade e alta resiliência, isenta de CFC, sobre a concha plástica. A fixação da concha à estrutura fixa metálica deve ser realizada através de 04 pontos no mínimo, através de uma flange injetada em liga de alumínio com pintura eletrostática a pó ou polido ou em aço estampado com posterior pintura eletrostática ou ainda em resina termoplástica de alta performance injetada em alta pressão, resina virgem pigmentada. Base giratória sem ajuste de altura de 04 patas, contendo uma coluna central de estruturação em tubo de aço, com pintura eletrostática à pó de cor cinza claro ou prata, tendo as suas terminações com sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do alumínio com a superfície do piso. Dimensões nominais da poltrona (variação aceita de 10% para mais ou para menos): Altura total da poltrona: 720 mm. Largura total da poltrona: 640 mm. Profundidade total da poltrona: 570 mm. Altura do assento ao piso: 450 mm. Link do produto: <a href="https://www.leroymerlin.com.br/puff-fofao-pop-royal_1566752186?region=outros&amp;gclid=EAlalQobChMljeqXg5HW8AIVGqSzCh2gNgRPEAQYAyABEgKUpD_BWE">https://www.leroymerlin.com.br/puff-fofao-pop-royal_1566752186?region=outros&amp;gclid=EAlalQobChMljeqXg5HW8AIVGqSzCh2gNgRPEAQYAyABEgKUpD_BWE</a>	R\$ 7.650,00	R\$ 15.300,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	FWAY/MAXDESIGN / ZED	47,71

VALOR TOTAL R\$ 549.506,00 R\$ 385.450,00

LOTE 23

ITEM	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
23.1	und	33	ARMÁRIO ALTO, duas portas, com tampo e corpo do armário confeccionados em MDF, 25 e 18mm de espessura, respectivamente, EM COR A DEFINIR. Todo o móvel deverá ser revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,0mm na mesma cor do móvel. O armário deverá possuir, sapatas niveladoras, dobradiças de 35mm, open angle 90° - 110°, em aço inoxidável, fechadura frontal com alma interna e trinco metálico em aço inox, puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular e rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U", com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, com alta resistência a impactos e abrasão, na mesma cor do mobiliário. Devidamente montado. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor SOLIDA A DEFINIR. Devidamente montado. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	R\$ 1.637,51	R\$ 54.037,83	R\$ 1.455,30	R\$ 48.024,90	AVANTI / AVANTI/MD024	11,13
23.2	und	47	ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com tampo e corpo do armário confeccionados em MDF, 25 e 18mm de espessura, respectivamente, EM COR A DEFINIR. Todo o mobiliário deverá ser revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,0mm na mesma cor do móvel. O armário deverá possuir, sapatas niveladoras, dobradiças de 35mm, open angle 90° - 110°, em aço inoxidável, fechadura frontal com alma interna e trinco metálico em aço inox, puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular e rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U", com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, com alta resistência a impactos e abrasão, na mesma cor do mobiliário. Devidamente montado. DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 0,73m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	R\$ 979,58	R\$ 46.040,26	R\$ 1.039,50	R\$ 48.856,50	AVANTI / AVANTI/MD022	6,12

VALOR TOTAL R\$ 100.078,09 R\$ 96.881,40

RELATÓRIO DE ITENS QUE TIVERAM A AQUISIÇÃO FRUSTRADA

Restaram desertos: 0 itens	
Restaram fracassados: 11 itens	Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 22 e 24.
Anulados ou Revogados: 0 itens	

VALOR GLOBAL POR EMPRESA

Licitante vencedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$	288.227,25
Licitante vencedor: CENTRA MÓVEIS S/A	R\$	60.967,95
Licitante vencedor: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	76.899,32
Licitante vencedor: O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	1.041.771,40

VALORES DE REFERÊNCIA

VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 1.703.339,95	Em reais R\$:	R\$ 265.474,03
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 1.437.865,92	Em percentual %:	85,59

Natal, agosto de 2022.

Marcelo Fernandes de Queiroz  
Presidente do Conselho Regional do Senac Rio Grande do Norte

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br3B1F-9F47-2E6C-5195> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 3B1F-9F47-2E6C-5195**



### Hash do Documento

20B9EE12F29E6EA7593193E65C2F9430B0F6B5C447B661E30042DFF63EBFA201

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/08/2022 é(são) :

Marcelo Fernandes de Queiroz - 322.\*\*\*.\*\*\*-68 em 16/08/2022

11:28 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

